

Tab. 1. Najważniejsze objawy występujące przy schorzeniach kotów geriatrycznych.

Choroba	Objawy
Przewlekła niewydolność nerek (średni wiek kota 12,6 roku), często występują równocześnie PNN i nadczynność tarczycy	utrata masy ciała, kapryśny apetyt (brak chęci do jedzenia), przewlekłe wymioty, zaparcia (mogące występować jako jedyny objaw), nadciśnienie, zapalenie jamy ustnej, PU/PD
Zewnętrznydelnka niewydolność trzustki	wzmoczony apetyt, utrata masy ciała, biegunka (najczęściej obfita), tłuste stolce
Cukrzyca	utrata masy ciała, wzrost łaknienia, wielomocz
Choroby wątroby	brak łaknienia, ślinotok, utrata masy ciała, szorstka/matowa okrywa włosów, nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka lub zaparcia)
Chłoniak, postać jelitowa	utrata apetytu, wymioty, biegunka, utrata masy ciała, smoliste/krwiste stolce, niedrożność jelit, perforacja jelit

Tab. 1. Najważniejsze objawy występujące przy schorzeniach kotów geriatrycznych.

CHOROBY	OBJAWY
Przewlekła niewydolność nerek (średni wiek kota 12,6 roku), często występują równocześnie PNN i nadczynność tarczycy	utrata masy ciała, kapryśny apetyt (brak chęci do jedzenia), przewlekłe wymioty, zaparcia (mogące występować jako jedyny objaw), nadciśnienie, zapalenie jamy ustnej, PU/PD
Zewnętrznydelnka niewydolność trzustki	wzmoczony apetyt, utrata masy ciała, biegunka (najczęściej obfita), tłuste stolce
Cukrzyca	utrata masy ciała, wzrost łaknienia, wielomocz
Choroby wątroby	brak łaknienia, ślinotok, utrata masy ciała, szorstka/matowa okrywa włosów, nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka lub zaparcia)
Chłoniak, postać jelitowa	utrata apetytu, wymioty, biegunka, utrata masy ciała, smoliste/krwiste stolce, niedrożność jelit, perforacja jelit

Caption:

Description:

Dimensions: 659 x 236

aperture: 0

credit:

camera:

caption:

created_timestamp: 0

copyright:

focal_length: 0

iso: 0

shutter_speed: 0

title:

orientation: 0

keywords: Array